10 | Дополнительные принадлежности

Предохранительная арматура Giacomini

	Н/н	Артикул изготови- теля	Ду, мм	Ру, бар (кгс/см²)	Рабочая температу- ра, °C	Присоединение к системе
Группа безопаснос			-		ра, С	CNCTEINE
	017-0133	R554FY001	25	3	-	вход 1"; выпуск 1/2"
Клапан наполняющ	ий с вну	тренней резьб	ой для закрыт	ых систем ото	пления	
Клапан наполняющ	017-2781* ий с вну	к150Y003 тренней и нар	₁₅ ужной резьбой	³ А́ ∆ЛЯ Закрытых	систем отопл	1/2"
	017-2782*	R150BY003	15	3	-	1/2"
Клапан предохрани	тельный	и с внутренней	резьбой дуй з	акрытых систе	ем отопления	
	017-2776*	R140Y005	15	3,5	-	1/2"
	017-2777*	R140Y006	15	4	-	1/2"
(C)	017-2779*	R140Y029	20	6	-	3/4"

Дополнительные принадлежности | **10**

Предохранительная арматура Giacomini

	Н/н Артикул изготови- Ду, мм Ру, бар (кгс/см²) Рабочая температу- Присоединение к ра, *С системе							
		теля	Δу, мм			системе		
Клапан предохрани	тельный	й с наружной р	езьбой для заі	крытых систем	1 отопления			
	017-2773*	R140MY003	15	3	-	1/2"		
Фильтр масляный,	стойкий	к коррозии, с	запорным кла	паном				
	017-2784*	N2Y001	10	-	-	3/8"		
Фильтр топливный	С ПИКУИ	ческой систем	ЮЙ					
	017-2783*	N1UBYOO1	10	-	-	3/8"		

Предохранительная арматура Іста

	Н/н	Артикул изготови- теля	Δу, мм	Ру, бар (кгс/см²)	Рабочая температу- ра, °C	Присоединение к системе
Клапан предохрани	тельный	й для автономн	ных закрытых (систем отопле	ния	
	017-0139	91241ADAC	15	1,5	-	1/2"

Бак мембранный расширительный для отопления

	Н/н	Артикул изготови- теля	Δу, мм	Ру, бар (кгс/см²)	Рабочая температу- ра, °C	Объем, л
МАТЕРИАЛ: СТАЛЬ						
Бак мембранный р	асширит	ельный для от	опления West	er		
	021-0083	WRV-8	-	5		8
	021-0084	WRV-12	-	5		12
	021-0085	WRV-18	-	5	1	18
	021-0086	WRV-24	-	5	1	24
	021-0087	WRV-35	-	5		35
	021-0088	WRV-50	-	5	† †	50
	021-0089	WRV-80	-	5	† †	80
	021-0090	WRV-100	_	5	1	100
	021-0091	WRV-150	_	5	100	150
Wester	021-0092	WRV-200	_	10		200
	021-0093	WRV-300	_	10		300
	021-0094	WRV-500	_	10		500
	021-0095	WRV-750	_	10		750
	021-0096*	WRV-1000	_	10		1000
	021-0127*	WRV 1500	_	10	-	1500
	021-0097*	WRV-2000	_	10	-	2000
×						2000
ак мембранный р			опления varer			
	021-0057	LR UR 012 231	-	5		12
	021-0080	LR UR 018 231	-	5	-	18
	021-0015	LR UR 025 231	=	5		25
	021-0058	LR UR 040 231	-	5		40
-	021-0059	LR UR 060 371	-	6	-	60 80
	021-0019	LR UR 080 371			-	
100	021-0017	LR UR 100 371	=	6	100	100
TO DE LOS	021-0060	LR UR 150 371	-	6		150
	021-0001*	LR UR 200 471	-	6		200
	021-0002	LR UR 300 471	-	6	-	300
	021-0062	LR UR 400 471	-	6	_	400
	021-0003	LR UR 500 471	-	6	_	500
	021-0063	LR UR 600 471	-	6	_ _	600
	021-0004	LR UR 700 471	-	6	1	700

Антифризы

	Н/н	Артикул изгото- вителя	Δу, мм	Ру, бар (кгс/см²)	Рабочая темпера- тура, °C	Объем, л	Состав
Антифриз Dixis-65							
	017-0001		-	-	-	10	
	017-0002	Dixis-65	-	-	-	30	этиленгликоль с присадками
	017-0003		-	-	-	48	
Антифриз Теплый д	МОМ						
	017-0004		-	-	-	10	
	017-0005	Теплый дом	-	-	-	20	этиленгликоль с присадками
	017-0006		-	-	-	50	