


Клапаны обратные стальные

	Н/н	Артикул	Ду, мм	Ру, бар (кгс/см ²)	Присоединение	Рабочая среда	t рабочей среды, °С	Производитель, страна
МАТЕРИАЛ (ОСНОВНОЙ): ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ								
МАТЕРИАЛ КОЛЬЦЕВОЙ ПРОКЛАДКИ: EPDM								
Клапан обратный стальной CB5440 одностворчатый								
	019-0030	CB5440-0040	40	16	межфланцевое	вода, углеводороды	до 110	Tecofi
	016-0027	CB5440-0050	50					
	019-0028	CB5440-0065	65					
	019-0029	CB5440-0080	80					
	019-0021	CB5440-0100	100					
	019-0022	CB5440-0125	125					
	019-0023	CB5440-0150	150					
	019-0024	CB5440-0200	200					
	019-0025	CB5440-0250	250					
	019-0026	CB5440-0300	300					
	*	CB5440-0350	350					
	*	CB5440-0400	400					
	*	CB5440-0450	450					
*	CB5440-0500	500						

Клапаны обратные чугунные

	Н/н	Артикул	Ду, мм	Ру, бар (кгс/см ²)	Присоединение	Рабочая среда	t рабочей среды, °С	Производитель, страна
Клапан обратный пружинный тип 402								
	019-0094*	149B2281	40	16	фланцевое	вода	-10...+100	Danfoss
	019-0096	149B2282	50	16				
	019-0098*	149B2283	65	16				
	019-0099*	149B2284	80	16				
	019-0087	149B2285	100	16				
	019-0088*	149B2226	125	16				
	019-0089	149B2227	150	16				
	019-0090*	149B2229	200	10				
	019-0091*	149B2230	250	10				
	019-0092*	149B2231	300	10				
	019-0093*	149B2232	350	10				
	019-0095*	149B2233	400	10				
	019-0097*	149B2235	500	10				
Клапан обратный пружинный тип 462								
	019-0468*	149B3751	50	16	фланцевое	вода	-10...+100	Danfoss
	019-0474*	149B3752	65	16				
	019-0469*	149B3753	80	16				
	019-0470*	149B3754	100	16				
	019-0475*	149B3755	125	16				
	019-0476*	149B3756	150	16				
	019-0477*	149B3757	200	10				
Клапан обратный пружинный дисковый тип 802								
	*	149B2413	32	16	межфланцевое	вода	-10...+200	Danfoss
	*	149B2414	40				-10...+200	
	*	149B2415	50				-10...+200	
	019-0051*	149B2416	65				-10...+200	
	019-0052*	149B2417	80				-10...+200	
	019-0047*	149B2418	100				-10...+100	
	019-0048*	149B2439	125				-10...+100	
	019-0049*	149B2440	150				-10...+100	
	019-0050*	149B2441	200				-10...+100	

Клапаны обратные чугунные

	Н/н	Артикул	Ду, мм	Ру, бар (кгс/см ²)	Присоединение	Рабочая среда	t рабочей среды, °С	Производитель, страна
Клапан обратный пружинный дисковый RK 41								
	019-0161	RK41125	125	16	межфланцевое	жидкости, газы, пары	до 300	Gestra, Германия
	019-0162	RK41150	150					
	019-0163	RK41200	200					
Клапан (затвор) обратный пружинный двустворчатый тип 895								
	019-0461*	149В3000	50	16	межфланцевое	вода	-10...+100	Danfoss
	019-0462*	149В3001	65					
	019-0463*	149В3002	80					
	019-0464*	149В3003	100					
	019-0465*	149В3004	125					
	019-0466*	149В3005	150					
	019-0467*	149В3006	200					
	019-0472*	149В3007	250					
019-0473*	149В3008	300						
Клапан обратный двустворчатый СВ3440								
	019-0057	СВ3440-0040	40	16	межфланцевое	вода	до 110	Тесофи
	019-0058	СВ3440-0050	50					
	019-0059	СВ3440-0065	65					
	019-0060	СВ3440-0080	80					
	019-0053	СВ3440-0100	100					
	019-0054	СВ3440-0125	125					
	019-0055	СВ3440-0150	150					
	019-0056	СВ3440-0200	200					
	019-0222*	СВ3440-0200	250					
	019-0298*	СВ3440-0300	300					
	019-0404*	СВ3440-0350	350					
	019-0290*	СВ3440-0400	400					
	*	СВ3440-0450	450					
	*	СВ3440-0500	500					
*	СВ3440-0600	600						
*	СВ3440-0700	700						
*	СВ3440-0800	800						
Клапан обратный двустворчатый								
	019-0072	-	50	16	межфланцевое	вода	до 110	Китай
	019-0073		65					
	019-0074		80					
	019-0068		100					
	019-0069		125					
	019-0070		150					
	019-0071		200					
Затвор обратный поворотный 19ч216р								
	019-0065	-	50	16	межфланцевое	вода, пар	до 225	Мегастрой, Россия
	019-0066		80					
	019-0061		100					
	019-0062		150					
	019-0063		200					
Клапан обратный подъемный 16кч9п								
	019-0267	-	32	25	фланцевое	вода, пар, нефть, мазут, масло	до 225	Семеновский арматурный завод (САЗ), Россия
	019-0268		40					
	019-0269		50					
	019-0270		65					

Клапаны обратные латунные

	Н/н	Артикул	Ду, мм	Р _у , бар (кгс/см ²)	Присоединение	Рабочая среда	t рабочей среды, °С	Производитель, страна
Клапан обратный пружинный межфланцевый RK 41								
	019-0127	RK41015	15	16	муфтовое	вода	до 250	Gestra, Германия
	019-0128	RK41020	20					
	019-0129	RK41025	25					
	019-0130	RK41032	32					
	019-0131	RK41040	40					
	019-0132	RK41050	50					
	019-0133	RK41065	65					
	019-0134	RK41080	80					
	019-0126	RK41100	100					
Клапан обратный пружинный с фильтром								
	019-0170	-	15	16	муфтовое	вода	до 100	Hidrotech, Италия
	019-0171		20					
	019-0172		25					
	019-0173		32					
	019-0174		40					
	019-0175		50					
Клапан обратный пружинный STC 4001								
	022-0225	-	15	16	муфтовое	вода	до 100	STC
	022-0072		20	12				
	022-0073		25	12				
	022-0075		32	10				
	022-0076		40	10				
	022-0077		50	10				
Клапан обратный пружинный с латунным штоком STC 4002								
	019-0417	-	15	16	муфтовое	вода	до 100	STC
	019-0418		20	12				
	019-0419		25	12				
	019-0420		32	10				
	019-0421		40	10				
	019-0422		50	10				
Клапан (затвор) обратный поворотный горизонтальный с латунным уплотнением затвора STC 4005								
	019-0405	-	15	12	муфтовое	вода	до 100	STC
	019-0406		20	12				
	019-0407		25	12				
	019-0408		32	10				
	019-0409		40	10				
	019-0410		50	10				

Клапаны обратные латунные

	Н/н	Артикул	Ду, мм	Р _у , бар (кгс/см ²)	Присоединение	Рабочая среда	t рабочей среды, °С	Производитель, страна
Клапан (затвор) обратный поворотный горизонтальный с резиновым уплотнением затвора STC 4010								
	019-0411	-	15	12	муфтовое	вода	до 100	STC
	019-0412		20	12				
	019-0413		25	12				
	019-0414		32	10				
	019-0415		40	10				
	019-0416		50	10				
Клапан (затвор) обратный поворотный горизонтальный								
	019-0164	-	15	10	муфтовое	вода	до 80	Hidrotech, Италия
	019-0165		20					
	019-0166		25					
	019-0167		32					
	019-0168		40					
	019-0169		50					
Клапан обратный поворотный 19Б4нж (19Б1нж)								
	019-0198	-	15	32	муфтовое	вода, пар	до 200	Пензенский арматурный завод (ПАЗ), Россия
	019-0199		25					
	019-0200		32					