




# Трубы и фитинги полипропиленовые безнапорные СТК

МАТЕРИАЛ: ПОЛИПРОПИЛЕН  
 ДАВЛЕНИЕ: БЕЗНАПОРНЫЕ  
 ТЕМПЕРАТУРА: ДО +95 °С  
 РАБОЧАЯ СРЕДА: СТОЧНЫЕ ВОДЫ  
 ПРИСОЕДИНЕНИЕ: РАСТРУБНОЕ  
 СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: РОССИЯ  
 НАЗНАЧЕНИЕ: ВНУТРЕННИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ





	Н/н	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Длина, L мм	Комплект поставки
<b>Труба PP-H</b>					
	033-0971	110	2,7	150	в комплекте с уплотнительным кольцом
	033-0970	110		250	
	033-0969	110		500	
	033-0968	110		750	
	033-0967	110		1000	
	033-0966	110		1500	
	033-0965	110		2000	
	033-0950	110		3000	
	033-0957	50	1,8	150	
	033-0956	50		250	
	033-0955	50		500	
	033-0954	50		750	
	033-0953	50		1000	
	033-0952	50		1500	
	033-0951	50		2000	
	033-0964	40		150	
	033-0963	40		250	
	033-0962	40		500	
	033-0961	40		750	
	033-0960	40		1000	
033-0959	40	1500			
033-0958	40	2000			

	Н/н	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Комплект поставки
<b>Отвод PP-H</b>				
	027-5579	110x45	2,7	в комплекте с кольцами
	027-5578	110x87,5	2,7	
	027-5575	50x45	1,8	
	027-5574	50x87,5	1,8	
	027-5577	40x45	1,8	
	027-5576	40x87,5	1,8	

	Н/н	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Комплект поставки
<b>Муфта PP-H подвижная с кольцами</b>				
	027-5598	50	1,8	в комплекте с уплотнительными кольцами
	027-5597	110	2,7	

	Н/н	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Комплект поставки
<b>Муфта PP-H двухраструбная</b>				
	027-5595	50	1,8	в комплекте с уплотнительными кольцами
	027-5596	110	2,7	

## Трубы и фитинги полипропиленовые безнапорные СТК



	Н/н	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Комплект поставки
<b>Тройник РР-Н</b>				
	027-5568	110x110x87,5	2,7	в комплекте с уплотнительными кольцами
	027-5569	110x110x45	2,7	
	027-5566	110x110x87,5	2,7	
	027-5567	110x50x45	2,7	
	027-5564	50x50x87,5	1,8	
	027-5565	50x50x45	1,8	
<b>Переход РР-Н</b>				
	027-5592	110x50	2,7	в комплекте с уплотнительными кольцами
<b>Ревизия РР-Н</b>				
	027-5594	50	1,8	ревизия с крышкой и кольцами
	027-5593	110	2,7	
<b>Патрубок компенсационный РР-Н</b>				
	027-5591	110	2,7	в комплекте с уплотнительными кольцами



# Трубы и фитинги полипропиленовые безнапорные Ostendorf

МАТЕРИАЛ: ПОЛИПРОПИЛЕН  
 ДАВЛЕНИЕ: БЕЗНАПОРНЫЕ  
 ТЕМПЕРАТУРА: ДО +95 °С  
 РАБОЧАЯ СРЕДА: СТОЧНЫЕ ВОДЫ  
 ПРИСОЕДИНЕНИЕ: РАСТРУБНОЕ  
 СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ  
 НАЗНАЧЕНИЕ: ВНУТРЕННИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

	Н/н	Диаметр, мм	Длина, L мм	Масса, кг
<b>Труба PP</b>				
	033-0202	32	150	0,04
	033-0203	32	250	0,058
	033-0204	32	500	0,114
	033-0205	32	1000	0,207
	033-0207	32	2000	0,392
	033-0208	40	250	0,076
	033-0209	40	500	0,147
	033-0210	40	750	0,193
	033-0211	40	1000	0,264
	033-0212	40	1500	0,381
	033-0213	40	2000	0,498
	033-0214	50	250	0,096
	033-0215	50	500	0,185
	033-0216	50	750	0,244
	033-0217	50	1000	0,333
	033-0218	50	1500	0,481
	033-0219	50	2000	0,629
	033-0196	110	250	0,308
	033-0197	110	500	0,596
	033-0198	110	750	0,787
033-0199	110	1000	1,075	
033-0200	110	1500	1,554	
033-0201	110	2000	2,053	
<b>НТВ — отвод</b>				
	027-1771	50	15°	0,043
	027-1760	110	15°	0,169
	027-1765	32	30°	0,025
	027-1768	40	30°	0,034
	027-1761	110	30°	0,186
	027-1766	32	45°	0,025
	027-1769	40	45°	0,035
	027-1773	50	45°	0,047
	027-1762	110	45°	0,203
	027-1774	50	67°	0,052
	027-1763	110	67°	0,229
	027-1767	32	87°	0,028
	027-1770	40	87°	0,04
	027-1775	50	87°	0,054
	027-1764	110	87°	0,246
<b>НТЕА — тройник</b>				
	027-1804	32x32	45	0,046
	027-1806	40x40	45	0,068
	027-1808	50x40	45	0,06
	027-1810	50x50	45	0,091
	027-1802	110x50	45	0,245
	027-1799	110x110	45	0,43
	027-1811	50x50	67	0,086
	027-1800	110x110	67	0,37
	027-1805	32x32	87	0,043
	027-1807	40x40	87	0,05
	027-1809	50x40	87	0,069
	027-1812	50x50	87	0,08
	027-1803	110x50	87	0,256
	027-1801	110x110	87	0,35

## Трубы и фитинги полипропиленовые безнапорные Ostendorf

	Н/н	Диаметр, мм	Масса, кг
<b>HTL — муфта длинная (патрубок компенсационный)</b>			
	027-1783	40	0,042
	027-1784	50	0,072
	027-1782	110	0,276
<b>HTU — муфта ремонтная (надвижная)</b>			
	027-1753	40	0,042
	027-1755	50	0,054
	027-1751	110	0,192
<b>HTMM — муфта двойная (двухраструбная)</b>			
	027-1752	40	0,041
	027-1754	50	0,054

	Н/н	Диаметр, мм	Угол, °
<b>HTDA — крестовина</b>			
	027-1747	50x50x50	67
	027-1746	110x50x50	67
	027-1744	110x110x110	67
<b>HTED — крестовина угловая (двухплоскостная)</b>			
	027-1745	110x110x110	67

# 9 | Трубы и фитинги ПП безнапорные

## Трубы и фитинги полипропиленовые безнапорные Ostendorf

	Н/н	Диаметр, мм	Масса, кг
<b>HTRE — ревизия</b>			
	027-1796	50	0,092
	027-1795	110	0,333
<b>HTR — переход эксцентрический (редукция)</b>			
	027-1790	50x32	0,034
	027-1791	50x40	0,033
	027-1787	110x50	0,117
<b>HTRK — переход эксцентрический, короткий (редукция)</b>			
	027-1788	40x32	0,022
<b>HTM — заглушка</b>			
	027-1739	40	0,01
	027-1740	50	0,015
	027-1741	110	0,067
<b>HTUG — переход на чугунную трубу</b>			
	027-1793	50	0,048
	027-1794	110	0,136